



Senago, 22 luglio 2015

Al Comune di Senago  
**U**fficio **R**elazioni con il **P**ubblico

[postacertificata@comune.senago.legalmail.it](mailto:postacertificata@comune.senago.legalmail.it)

Al **Responsabile della Trasparenza** -  
Segretario Generale del Comune di Senago  
Dott. **Norberto Zammarano**

All'Assessore Ecologia – SUAP – Servizi Cimiteriali – **Viabilità** – Verde Pubblico  
**Sig. Marco Campagner**

All'Assessore **Servizi Sociali** – Pubblica Istruzione – Attività Socio-Sanitarie  
**Prof. Maria Grazia Deponti**

All'Assessore Servizi Biblioteca e Cultura – Politiche Ambientali – Personale – **Trasparenza e Partecipazione**  
**Sig. Domenico Silipigni**

All'Assessore Sportello Unico Edilizia – **Manutenzione e Lavori Pubblici** - Patrimonio  
**Sig. Elia Zoani**

A tutti i **Consiglieri Comunali**

Polizia Municipale di Senago  
Sede: Villa Sioli - Via San Bernardo 7  
20030 – Senago MI  
[poliziamunicipale@comune.senago.mi.it](mailto:poliziamunicipale@comune.senago.mi.it)

Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina, 76 - 00186 Roma, Italia.  
Tel. 06 689 79 286, Fax. +39 06 23 32 72 48  
Email info [at] associazionelucacoscioni.it  
Posta Certificata: associazionelucacoscioni [at] pec.it

Sedi territoriali **dell'Associazione Luca Coscioni**  
Lombardia **Milano** Tel.: 02 450 75 368, Fax: 02 479 51 251  
[sede.milano@associazionelucacoscioni.it](mailto:sede.milano@associazionelucacoscioni.it)

Alla **Provincia di Milano**  
**Area Infrastrutture e Mobilità**  
**Massimo Co'**  
Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano  
**Telefono** 02.7740.4282 - 5434  
**Fax** 02.7740.5435  
E-mail: m.co'@provincia.milano.it  
PEC: [protocollo@pec.provincia.milano.it](mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it)

E-mail: [info-m5stelle-senago@googlegroups.com](mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com)

Sito Web: [www.senago5stelle.it](http://www.senago5stelle.it)

Pec: [senago5stelle@pec.it](mailto:senago5stelle@pec.it)

Segr.Tel.: **02.87187137**

Facebook/Twitter: **Senago5Stelle**

**Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture**

Viale Piceno, 60  
20129 MILANO (MI)  
Arch. Marco Felisa  
Responsabile Servizio Azioni per la sostenibilità ambientale  
[m.felisa@provincia.milano.it](mailto:m.felisa@provincia.milano.it)

**All'Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.**

Dott.ssa **Elisabetta Pandolfo**

Recapiti: Tel. 02-8692667 / 346-0688592 Mail: [pandolfo@dasein.it](mailto:pandolfo@dasein.it) [pandolfo@dasein.it](mailto:pandolfo@dasein.it)  
c/o DASEIN s.r.l.

sede legale: Lungo Dora Colletta, 81  
10153 TORINO

posta certificata: [dasein@legalmail.it](mailto:dasein@legalmail.it)

Sede operativa: Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 MILANO

e pc **Autorità Nazionale Anticorruzione**

c/o Galleria Sciarra

Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma

Centralino: 06/367231

Fax 06 36723274

Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Oggetto: **Marciapiedi a prova di disabile – Senago in via Volta al numero 52/54 - un muro impedisce il passaggio sul marciapiede.**

**Premesso:**

- il rispetto delle regole e dei regolamenti dovrebbe valere sempre e per tutti;
- non esistono solo cittadini "fortunati" in piena dinamicità, agili, atletici e scattanti ...esistono anche dei cittadini che hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;



E-mail: [info-m5stelle-senago@googlegroups.com](mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com)

Sito Web: [www.senago5stelle.it](http://www.senago5stelle.it)

Pec: [senago5stelle@pec.it](mailto:senago5stelle@pec.it)

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: [Senago5Stelle](#)

**Dato che:**

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.**

*(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)*

**"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."**

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Titolo I**

**SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE**

E-mail: [info-m5stelle-senago@googlegroups.com](mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com)

Sito Web: [www.senago5stelle.it](http://www.senago5stelle.it)

Pec: [senago5stelle@pec.it](mailto:senago5stelle@pec.it)

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: [Senago5Stelle](#)

## Art. 1.

### *Definizioni ed oggetto*

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, ***o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione.*** Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.

Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica [il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.](#)

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

## Art. 2.

E-mail: [info-m5stelle-senago@googlegroups.com](mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com)

Sito Web: [www.senago5stelle.it](http://www.senago5stelle.it)

Pec: [senago5stelle@pec.it](mailto:senago5stelle@pec.it)

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: [Senago5Stelle](#)

.....

**Data anche:**

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , N. 6

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 22 Febbraio 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6

Titolo I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità.

1. La presente Legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

Art. 2.

Obiettivi.

1. Obiettivo della presente Legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Art. 3.

.....

.....

.....

Allegato

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-02-20;6#ann1

PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

**1. Contenuto dell'allegato**

**2. Mobilità e sosta urbana**

2.1 Aree e percorsi pedonali

E-mail: [info-m5stelle-senago@googlegroups.com](mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com)

Sito Web: [www.senago5stelle.it](http://www.senago5stelle.it)

Pec: [senago5stelle@pec.it](mailto:senago5stelle@pec.it)

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: [Senago5Stelle](#)

.....

.....

.....

## 2. MOBILITA' E SOSTA URBANA

### 2.1 Aree e percorsi pedonali

Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrappassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati.

Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi pedonali alternativi.

I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all'eccesso delle costruzioni, all'interno delle relative aree di pertinenza, di cui all'art. 5 della Legge.

#### 2.1.1 Percorsi pedonali

Larghezza minima m. 1.50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m. 1.80. In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta a m. 0.90.

La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm. 2.5 e dovrà essere arrotondata o smussata.

#### 2.1.2 Rampe

La pendenza di eventuali.....

**Visto che:****LARGHEZZA**

La larghezza minima consentita è di 1.50 m (più performante rispetto all'art.8.2.1 DM 236/89). Nei casi in cui non sia possibile è consentita una larghezza minima di 90 cm.

In ogni caso deve essere possibile *l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote con allargamenti del percorso, da realizzare almeno ogni 10 m di sviluppo lineare (art.8.2.1 DM 236/1989)*. Gli allargamenti del percorso devono avere dimensioni minime di 1.50 x 1.50 m. Nei casi in cui non sia possibile le dimensioni minime possono essere di 1.40 x 1.40 m.

Il percorso pedonale dovrà essere dotato di un numero adeguato di punti di sosta in funzione delle caratteristiche, della lunghezza e della pendenza del percorso.

*I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale (art.7 DPR 503/96), per le caratteristiche dimensionali si rimanda alla componente complementare.*

### Alcune Immagini Fotografiche











**Si osserva:**

- Il marciapiede in oggetto è di larghezza insufficiente per il passaggio in sicurezza di tutti i soggetti singoli o con l'ausilio di carrozzine di qualsiasi natura, lo sperone in muratura è per altro un ostacolo per tutti ed a maggior ragione per gli ipovedenti, non è per altro segnalato.

Inoltre a Ns. giudizio il manufatto risulterebbe un pericoloso ostacolo anche per la circolazione stradale.

**Si chiede:**

1. **Chi** ha autorizzato la costruzione del muro (**diversi anni fa**).
2. **Chi** ha autorizzato la ricostruzione del muro (**oggi = anno 2015**).
3. Perché il marciapiede non è adeguato alle "norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" .
4. C'è la possibilità di applicare le leggi sull'argomento in oggetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche e avere un marciapiede "fruibile da tutti" i cittadini.
5. Se si > qualcuno è già attivo a sistemare questo grosso disagio.
6. Se no > perché.
7. Se è stata valutata la pericolosità anche per la circolazione stradale.

In attesa di ricevere la copia del materiale richiesto, Vi ringraziamo anticipatamente.

Cordiali Saluti

Titolare dell'osservazione

Per il MoVimento 5 Stelle Senago

Mirko Albergo